



C

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS Y TERRAZAS

- C001: Imprimaciones fachadas
- C002: Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores
- C003: Revestimientos Elásticos – antifisuras y Especiales
- C004: Revestimientos rugosos y rugosos elásticos
- C005: Revestimientos siloxano y pliolite
- C006: Revestimiento al silicato y cal
- C007: Morteros acrílicos y siloxánicos de acabado
- C008: Mallas y velos, fachadas y cubiertas
- C009: Fachadas sistemas tintométricos
- C010: Revestimientos Pétreos
- C013: Revestimientos Termo-aislante
- C014: Morteros de fachada

CO01- Imprimaciones de fachadas

BLATEFIX

Barniz fijador al disolvente de excelente calidad, formulado especialmente a base de resinas acrílicas para la protección de obra vista (sin hidrofugar), resaltando el color natural sin amarilleamiento y para penetrar y fijar superficies con difícil adherencia.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C001001	750ml	6
Transparente	C001002	4L	2
	C001003	15L	1

BLATEM CONSOLIDANTE INVISIBLE AL DISOLVENTE

Consolidante-impermeabilizante invisible al disolvente a base de éster orgánico del ácido silícico, para reforzar superficies porosas en fachadas (mortero de cemento, hormigón celular, ladrillo caravista, piedra natural y artificial, etc.), manteniendo su aspecto primitivo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	C001019	5L	1

BLATEMPRIMER

Sellador al agua blanco, especialmente formulado para usar como preparación antes de aplicar nuestros estucos Veneciano, Palace, etc. y para usar en interiores y exteriores antes de aplicar cualquier pintura al agua, ligeramente texturada (pinturas plásticas, revestimientos, impermeabilizantes, etc.) favoreciendo la cubrición del acabado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C001004	750ml	6
Blanco	C001005	4L	2
	C001006	15L	1

BLATEM IMPRIMACION TEXTURADA

Fondo blanco en base agua de buena cubrición formulado para fijar y preparar paramentos, ofreciendo un acabado texturado fino para uso interior y exterior. Ofrece buen poder cubriente, buen sellado y fijación del soporte, facilidad de aplicación. Ideal para usar como fondo de preparación, favoreciendo la cubrición previa de las capas finales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	M003030	5KG	1
	M003031	20KG	1
Colores	M003030	5KG	1

BLATEM IMPRIMACIÓN FIJADORA SILICATO SILIBLATEM

Imprimación fijadora a base de silicato para fijar y regular la absorción de las superficies minerales porosas antes de aplicar pintura al silicato.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	C001020	4L	1

BEISSIER DELTAFIX SIN OLOR

Fijador de fondos al disolvente sin olor. Diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulverulentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001021	5L	1
	C001022	25L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

CO01- Imprimaciones de fachadas

BEISSIER HYDROGROUND

Imprimación incolora, al agua, de micro emulsión siloxánica especialmente diseñada para: consolidar y regularizar el fondo, facilitar el anclaje del resvestimiento posterior, reducir el consumo de pintura posterior y facilitar su aplicación, ahorrando el tiempo necesario de trabajo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001023	10L	1

BEISSIER CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Para consolidar y endurecer: Piedra calcárea, arenisca, piedra artificial y otros soportes porosos. Excelente poder consolidante y endurecedor. Poder de penetración de hasta 10 cm. Permeable al vapor de agua y Co2. Incoloro. Conserva el aspecto original del soporte.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001024	5L	4

ADORAL IMPRIMACION SILITONE

Imprimación incolora formulada a base de silicato. por su composición penetra profundamente en el interior del soporte formando una cristalización insoluble. Imprimación que destaca por su gran poder sellante y fijación del soporte. obteniendo una perfecta impermeabilización.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001025	3L	2
	C001026	15L	1

VALENTINE PROFIX

Imprimación de Pliolite para fachadas que actúa como estabilizador, sellador y aglutinante. Con excelente adherencia y con una elevada resistencia a la alcalinidad de soporte. Producto al uso. Base solvente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001027	15L	1

VALENTINE PROFIX INCOLORO

Imprimación de Pliolite para fachadas que actúa como estabilizador, sellador y aglutinante. Con excelente adherencia y con una elevada resistencia a la alcalinidad de soporte. Producto al uso. Base disolvente



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001028	5L	2
	C001029	15L	1

VALENTINE PROFIX HP

Imprimación acuosa para paredes interiores y fachadas con propiedades sellantes y con una buena resistencia a la alcalinidad. Contiene resinas de Hydro-Pliolite.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001030	5L	2
	C001031	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

CO01- Imprimaciones de fachadas

JUNO AKRIL-80

Fijador acrílico al disolvente formulado para consolidar superficies pulverulentas y fondos absorbentes o deteriorados. Regula la absorción y aporta adherencia a las capas posteriores. Recomendado para fijar superficies y consolidar fondos deteriorados o absorbentes: yeso, escayola, piedra, cemento, hormigón, pinturas antiguas, etc.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C001032	750ml	3
Incoloro	C001033	4L	2
	C001034	15L	1

JUNO PRIMARIO MINERAL

Fijador al agua a base de silicato potásico de excelente penetración y adherencia. Imprimación en sistemas de pinturas al silicato. Recomendado como primera mano en sistemas de pintura de silicato que necesitan fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas) para protección de superficies minerales. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Lechoso	C001035	15L	1

JUNO PRIMERLITE

Imprimación al disolvente con pliolite. Proporciona un sistema de excelente adherencia sobre soportes porosos. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis. Ideal para conseguir un sistema permeable de la más alta calidad. Recomendado como imprimación de superficies de cemento y hormigón donde se desee obtener un sistema permeable de la mas alta calidad y máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C001036	4L	2
Blanco	C001037	15L	1

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

JUNO BIKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002107	750ml	3
Blanco Satinado	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

JUNO NOVOKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002110	4L	2
Blanco Satinado	C002111	15L	1

JUNO JUNOKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002118	750ml	3	Rojo Turco	C002127	750ml	3	Azul	C002136	750ml	3
	C002119	4L	2		C002128	4L	2		C002137	4L	2
	C002120	15L	1		C002129	15L	1		C002138	15L	1
	C002121	750ml	3		C002130	750ml	3		C002139	750ml	3
Negro	C002122	4L	2	Marrón Txoko	C002131	4L	2	Rojo	C002140	4L	2
	C002123	15L	1		C002132	15L	1		C002141	15L	1
	C002124	750ml	3		C002133	750ml	3		C002142	750ml	3
Ocre	C002125	4L	2	Verde Frontón	C002134	4L	2	Amarillo	C002143	4L	2
	C002126	15L	1		C002135	15L	1		C002144	15L	1



OROPAL OROKRIL 162 SATINADO

Pintura para fachadas diseñado a base de copolímeros vinilacrílicos, para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua, sales minerales y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002179	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

BLATEM SPRINT MATE

Pintura 100% acrílica de gran resistencia a la intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, transpirable, de fácil aplicación y totalmente impermeable. Elevada protección anticarbonatación. Con conservante antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002027	4L	2
	C002028	15L	1

VALENTINE VALON PREMIUM FACHADAS

Revestimiento 100% acrílico liso mate de alta calidad. Colores altamente resistentes al exterior. Resistencia a las condensaciones nocturnas (huella de caracol). Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002094	4L	2
	C002095	15L	1

BLATEM MAR LISO

Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, autolimpiable, impermeable, transpirable, de buena cubrición y blancura y fácil aplicación. Todos los colores del catálogo son sólidos a la luz y a la intemperie. Acabado mate.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002001	4L	2
	C002002	15L	1
Albero 502	C002003	4L	2
	C002004	15L	1
Almendra 501	C002005	4L	2
	C002006	15L	1
Arena 508	C002007	4L	2
	C002008	15L	1
Crema 512	C002009	4L	2
	C002010	15L	1
Crema Tostada 529	C002011	4L	2
	C002012	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Perla 503	C002013	4L	2
	C002014	15L	1
Hueso 521	C002015	4L	2
	C002016	15L	1
Ladrillo 510	C002017	4L	2
	C002018	15L	1
Marfil 504	C002019	4L	2
	C002020	15L	1
Rojo Óxido 519	C002021	4L	2
	C002022	15L	1
Salmón 513	C002023	4L	2
	C002024	15L	1
Teja 520	C002025	4L	2
	C002026	15L	1



Albero 502



Almendra 501



Arena 508



Crema 512



Crema tostada 512



Gris perla 503



Hueso 521



Ladrillo 510



Marfil 504



Rojo óxido 519



Salmón 513



Teja 520

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

ADORAL GRANITEX LISO ANTIMOHO

Revestimiento liso pétreo de gran cobertura y solidez en los colores, que presenta una gran facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores. Acabado mate.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002031	750ml	6		C002052	750ml	6		C002073	750ml	6
Albero	C002032	3L	2	Marrón	C002053	3L	2	Salmón Rocosa	C002074	3L	2
	C002033	14L	1		C002054	14L	1		C002075	14L	1
	C002034	750ml	6		C002055	750ml	6		C002076	750ml	6
Arena Biarritz	C002035	3L	2	Ocre Denso	C002056	3L	2	Siena	C002077	3L	2
	C002036	14L	1		C002057	14L	1		C002078	14L	1
	C002037	750ml	6	Ocre Nápoles	C002058	750ml	6	Siena Tostada	C002079	750ml	6
Azul Añil	C002038	3L	2		C002059	3L	2		C002080	3L	2
	C002039	14L	1		C002060	14L	1		C002081	14L	1
	C002040	750ml	6	Ocre Pradera	C002061	750ml	6	Verde Dakar	C002082	750ml	6
Blanco	C002041	3L	2		C002062	3L	2		C002083	3L	2
	C002042	14L	1		C002063	14L	1		C002084	14L	1
	C002043	750ml	6	Rojo Inglés	C002064	750ml	6	Verde Frontón	C002085	750ml	6
Gris Medio	C002044	3L	2		C002065	3L	2		C002086	3L	2
	C002045	14L	1		C002066	14L	1		C002087	14L	1
	C002046	750ml	6	Salmón Beige	C002067	750ml	6	Verde Nilo	C002088	750ml	6
Gris Perla	C002047	3L	2		C002068	3L	2		C002089	3L	2
	C002048	14L	1		C002069	14L	1		C002090	14L	1
	C002049	750ml	6	Salmón Fiordo	C002070	750ml	6	Verde Trípoli	C002091	750ml	6
Marfil Rocalla	C002050	3L	2		C002071	3L	2		C002092	3L	2
	C002051	14L	1		C002072	14L	1		C002093	14L	1



JUNO A-100 STIMAX

Pintura al agua 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Formulada con resina 100% acrílica, bióxido de titanio y extendedores. Recomendada para la decoración de fachadas, medianeras, y para interiores y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Uso: Interior y exterior. Acabado mate.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002102	4L	2
	C002103	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

JUNO BIKRIL MATE

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, especial colores para la decoración con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002104	750ml	3
Blanco Mate	C002105	4L	2
	C002106	15L	1

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

JUNO NOVOKRIL MATE

Pintura al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002112	4L	2
	C002113	15L	1

JUNO JUNOKRIL MATE

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002114	750ml	3
	C002115	4L	2
	C002116	15L	1
Rojo Turco	C002117	15L	1

JUNOREV LISO

Revestimiento pétreo impermeable 100% acrílico de gran resistencia y durabilidad. Con conservantes antimoho. Formulado a base de resinas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeable a la lluvia y al vapor. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002145	4L	2	Pastel	C002167	4L	2
	C002146	15L	1		C002168	15L	1
Gris	C002147	4L	2	Canela	C002169	4L	2
	C002148	15L	1		C002170	15L	1
Arcilla	C002149	4L	2	Avellana	C002171	4L	2
	C002150	15L	1		C002172	15L	1
Arena	C002151	4L	2	Duna	C002173	4L	2
	C002152	15L	1		C002174	15L	1
Crema	C002153	4L	2	Mostaza	C002175	4L	2
	C002154	15L	1		C002176	15L	1
Amarillo Trigo	C002155	4L	2	Verde Frontón	C002177	4L	2
	C002156	15L	1		C002178	15L	1
Ladrillo	C002157	4L	2				
	C002158	15L	1				
Terracota	C002159	4L	2				
	C002160	15L	1				
Beige Claro	C002161	4L	2				
	C002162	15L	1				
Rojo Turco	C002163	4L	2				
	C002164	15L	1				
Teja	C002165	4L	2				
	C002166	15L	1				



OROPAL OROKRIL 161 MATE SEDA

Pintura plástica mate sedoso, de gran lavabilidad y resistente al frote. Excelente para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate Sedoso	C002180	4L	1
	C002181	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

BLATEM SPRINT ELÁSTICO

Revestimiento elástico de extraordinaria calidad, impermeable al agua a base de resinas acrílicas puras autorreticulables, para la impermeabilización y rehabilitación de fachadas en las cuales puedan existir grietas o fisuras no dinámicas. Con efecto Antimoho (sobre la pintura).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003001	4L	2
	C003002	15L	1

BLATEM ELASTEM

Membrana impermeabilizante líquida en base acuosa de capa gruesa, para el tratamiento de cubiertas, permitiendo una alta reflexión de la luz solar, y disminuyendo la transmisión de calor en el interior del edificio.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

ADORFLEX ELASTICO MATE

Revestimiento elástico mate recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente está indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003013	4L	2
	C003014	15L	1

ADORFLEX ELASTICO SATINADO

Revestimiento elástico satinado recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente está indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003015	4L	2
	C003016	15L	1

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

ADORAL CORCHOFILM

Corchofilm es un mortero elástico confeccionado a base de partículas de corcho natural 100% (con un tratamiento de vaporización), resinas acrílicas de primera calidad sin disolventes, grasas vegetales, agua y tintes inorgánicos de alta estabilidad al exterior, componen entre otros este extraordinario recubrimiento de exteriores e interiores y consiguiendo así un producto ecológico y con multitud de aplicaciones. Posee un recubrimiento natural de alta calidad, con unas propiedades térmicas, impermeabilizantes, acústicas y de adherencia ante cualquier tipo superficie, siendo transpirable y de acabado decorativo.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Especial	C003024	3L	2	Rojo	C003030	3L	2
	C003025	15L	1		C003031	15L	1
Gris	C003026	3L	2	Teja	C003032	3L	2
	C003027	15L	1		C003033	15L	1
Natural	C003028	3L	2	Verde	C003034	3L	2
	C003029	15L	1		C003035	15L	1



ADORAL GRANIELASTIC XTREM

Es un revestimiento impermeabilizante basado en copolímeros acrílicos flexibles y pigmentos con una excelente resistencia a la luz solar. Membrana elastomérica, pintura anticarbonatación con conservante antimoho. Ideal para su aplicación sobre paramentos minerales verticales tanto en exterior como interior. Revestimiento elástico. Anticarbonatación. Alta cubrición. Elevada solidez a la luz UV. Diluyente agua. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Albero	C003036	750ml	6	Crema	C003063	750ml	6	Vainilla	C003090	750ml	6
	C003037	3L	2		C003064	3L	2		C003091	3L	2
	C003038	12L	1		C003065	12L	1		C003092	12L	1
Albero Carmona	C003039	750ml	6	Delta	C003066	750ml	6	Gris Calanova	C003093	750ml	6
	C003040	3L	2		C003067	3L	2		C003094	3L	2
	C003041	12L	1		C003068	12L	1		C003095	12L	1
Amarillo Trigo	C003042	750ml	6	Kenia	C003069	750ml	6	Bruma	C003096	750ml	6
	C003043	3L	2		C003070	3L	2		C003097	3L	2
	C003044	12L	1		C003071	12L	1		C003098	12L	1
Arcilla	C003045	750ml	6	Marfil	C003072	750ml	6	Salinas	C003099	750ml	6
	C003046	3L	2		C003073	3L	2		C003100	3L	2
	C003047	12L	1		C003074	12L	1		C003101	12L	1
Avellana	C003048	750ml	6	Piedra Artificial	C003075	750ml	6	Azabache	C003102	750ml	6
	C003049	3L	2		C003076	3L	2		C003103	3L	2
	C003050	12L	1		C003077	12L	1		C003104	12L	1
Blanco	C003051	750ml	6	Sahara	C003078	750ml	6	Marrón Fortaleza	C003105	750ml	6
	C003052	3L	2		C003079	3L	2		C003106	3L	2
	C003053	12L	1		C003080	12L	1		C003107	12L	1
Canela	C003054	750ml	6	Rojo Carmona	C003081	750ml	6	Verde Green	C003108	750ml	6
	C003055	3L	2		C003082	3L	2		C003109	3L	2
	C003056	12L	1		C003083	12L	1		C003110	12L	1
Castaño	C003057	750ml	6	Terracota	C003084	750ml	6	Azul Constelación	C003111	750ml	6
	C003058	3L	2		C003085	3L	2		C003112	3L	2
	C003059	12L	1		C003086	12L	1		C003113	12L	1
Centeno	C003060	750ml	6	Tierra	C003087	750ml	6	Azul Marino	C003114	750ml	6
	C003061	3L	2		C003088	3L	2		C003115	3L	2
	C003062	12L	1		C003089	12L	1		C003116	12L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

ADORAL GRANIELASTIC XTREM TERMOAISLANTE


Recubrimiento elástico especial en base a resinas acrílicas con micro esferas huecas de vidrio que le aportan unas excelentes propiedades de aislamiento térmico consiguiendo un ahorro energético de calefacción y aire acondicionado. Su estructura equivale a la aplicación de dos películas de revestimiento separadas por una cámara de aire constituida por un conjunto de micro esferas de vidrio que sustituyen otros componentes de naturaleza mineral. Dicha cámara de aire es ficticia y es la responsable de la creación de una diferencia de temperaturas a ambos lados de la película del recubrimiento.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003117	750ml	6		C003144	750ml	6		C003171	750ml	6
Albero	C003118	3L	2	Crema	C003145	3L	2	Vainilla	C003172	3L	2
	C003119	12L	1		C003146	12L	1		C003173	12L	1
	C003120	750ml	6		C003147	750ml	6		C003174	750ml	6
Albero Carmona	C003121	3L	2	Delta	C003148	3L	2	Gris Calanova	C003175	3L	2
	C003122	12L	1		C003149	12L	1		C003176	12L	1
	C003123	750ml	6		C003150	750ml	6		C003177	750ml	6
Amarillo Trigo	C003124	3L	2	Kenia	C003151	3L	2	Bruma	C003178	3L	2
	C003125	12L	1		C003152	12L	1		C003179	12L	1
	C003126	750ml	6		C003153	750ml	6		C003180	750ml	6
Arcilla	C003127	3L	2	Marfil	C003154	3L	2	Salinas	C003181	3L	2
	C003128	12L	1		C003155	12L	1		C003182	12L	1
	C003129	750ml	6	Piedra Artificial	C003156	750ml	6		C003183	750ml	6
Avellana	C003130	3L	2		C003157	3L	2	Azabache	C003184	3L	2
	C003131	12L	1		C003158	12L	1		C003185	12L	1
	C003132	750ml	6		C003159	750ml	6		C003186	750ml	6
Blanco	C003133	3L	2	Sahara	C003160	3L	2	Marrón Fortaleza	C003187	3L	2
	C003134	12L	1		C003161	12L	1		C003188	12L	1
	C003135	750ml	6		C003162	750ml	6		C003189	750ml	6
Canela	C003136	3L	2	Rojo Carmona	C003163	3L	2	Verde Green	C003190	3L	2
	C003137	12L	1		C003164	12L	1		C003191	12L	1
	C003138	750ml	6		C003165	750ml	6		C003192	750ml	6
Castaño	C003139	3L	2	Terracota	C003166	3L	2	Azul Constelación	C003193	3L	2
	C003140	12L	1		C003167	12L	1		C003194	12L	1
	C003141	750ml	6		C003168	750ml	6		C003195	750ml	6
Centeno	C003142	3L	2	Tierra	C003169	3L	2	Azul Marino	C003196	3L	2
	C003143	12L	1		C003170	12L	1		C003197	12L	1



VALENTINE VALASTIC RT

Revestimiento elástico acrílico para la protección y decoración de fachadas. Recomendado para la protección de fachadas con fisuras en el exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003198	4L	2
	C003199	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

CIN CINOFLEX

Membrana flexible satinada de alta calidad para la protección de fachadas. Posee buena elasticidad, resistiendo pequeñas grietas en las fachadas, asegurando la impermeabilización. Disponible en una amplia gama de colores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003200	5L	2
	C003201	15L	1

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales



JUNO ELASTIFLEX

Pintura impermeabilizante semi-mate al agua de alta elasticidad y resistencia a la fisuración. Certificado para fisuras de hasta 0,9 mm, resiste hasta un máximo de 1,5 mm, sin necesidad de malla. Con conservantes antimoho. Recomendado para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten fisuras de hasta 0,9 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%.
Uso: Exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003202	4L	2
	C003203	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C004- Revestimientos rugosos y rugosos elásticos

BLATEM MAR RUGOSO

Revestimiento rugoso-pétreo para picar. Excelente relieve, impermeable, transpirable, de buena cobertura y fácil aplicación. Todos los colores del catálogo son sólidos a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004001	25KG	1

BLATEMPIEDRA

Revestimiento en base acuosa, para exterior e interior, formulado especialmente para ofrecer una aplicación que permite obtener un efecto decorativo de imitación a piedra.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Claro	C004002	4KG	2
	C004003	15KG	1
Gris	C004004	4KG	2
	C004005	15KG	1
Oscuro	C004006	4KG	2
	C004007	15KG	1
Pais	C004008	4KG	2
	C004009	15KG	1

ADORAL GRANITEX RUGOSO

Revestimiento pétreo de gran cobertura y solidez en los colores, que presenta una gran facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados rugosos de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.


Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004010	3L	2
	C004011	14L	1
Albero	C004012	14L	1
Arena Biarritz	C004013	14L	1
Gris Medio	C004014	14L	1
Gris Perla	C004015	14L	1
Marfil Rocalla	C004016	14L	1
Marrón	C004017	14L	1
Ocre Denso	C004018	14L	1
Ocre Nápoles	C004019	14L	1
Ocre Pradera	C004020	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Inglés	C004021	14L	1
Salmón Beige	C004022	14L	1
Salmón Fiordo	C004023	14L	1
Salmón Rocosa	C004024	14L	1
Siena	C004025	14L	1
Siena Tostada	C004026	14L	1
Verde Dakar	C004027	14L	1
Verde Frontón	C004028	14L	1
Verde Nilo	C004029	14L	1
Verde Trípoli	C004030	14L	1



ADORFLEX ELASTICO RUGOSO

Revestimiento elástico rugoso recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente está indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004031	4L	2
	C004032	15L	1

JUNOREV RUGOSO

Revestimiento pétreo impermeable 100% acrílico de gran resistencia y durabilidad. Con conservantes antimoho. Formulado a base de resinas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas. Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la humedad. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004033	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C005- Revestimientos siloxano y pliolite

BLATEM SPRINT POLISILOXANOS ANTIMOHO

Revestimiento al agua mate de máxima calidad para fachadas y exteriores en general, en base a resinas de silicona (polisiloxanos) y acrílicas con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie. Con efecto antimoho (sobre la pintura).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005001	15L	1

BLATEMREX-REVESTIMIENTO AL PLIOLITE

Revestimiento al pliolite para fachadas y exteriores en base disolvente y con aspecto liso y mate. Formulado con pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005002		
Grupo A	C005003	15L	1
Grupo B	C005004		

BLATEM VERTICAL CON POLISILOXANOS

Pintura revestimiento liso supercubriente al agua mate para exteriores formulada en base a copolímeros acrílicos-estirenados, acrílicos puros y polisiloxanos, con pigmentos y cargas sólidas a la intemperie. Con efecto antimoho (sobre la pintura).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005005	4L	2
	C005006	15L	1

ADORAL HIDROLITE REVESTIMIENTO PLIOLITE AL AGUA

Es un revestimiento impermeabilizante basado en resinas al pliolite de excelente transpirabilidad. Pigmentos con una excelente resistencia a la luz solar. Autolimpiable. Revestimiento anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005007	4L	2
	C005008	15L	1

ADORAL MATE AL PLIOLITE

Revestimiento impermeabilizante en base disolvente, de excelente calidad, formulado a base de resinas de pliolite. Debido a su insolubilidad en agua, también es adecuado para el pintado de interiores dejando libre de transpiración las superficies con problemas de humedad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C005011	750ml	6
	C005012	4L	2
Blanco	C005013	9L	1
	C005014	15L	1

JUNOLITE FACHADAS

Pintura al Pliolite con protección frente a los álcalis y el salitre. Formulada a base de resinas de Pliolite y disolventes orgánicos. Recomendada como terminación sobre superficies de cemento u hormigón (fachadas, medianeras, etc.), actuando como capa barrera. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005015	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C006- Revestimientos al silicato y cal

BLATEM SILIBLATEM REVESTIMIENTO AL SILICATO

Pintura mineral mate a base de silicato de potasio en solución acuosa. Excelente transpirabilidad y resistencia al exterior. Especialmente indicado para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006001		
Grupo A	C006002	15L	1
Grupo B	C006003		

JUNO PINTURA SILICATO

Pintura mineral al silicato súper transpirable y con excelente anclaje al soporte. Formulada a base de silicato potásico, cargas, aditivos y pigmentos inorgánicos estables a la luz e intemperie. Recomendada para el recubrimiento de superficies minerales. Resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchamiento y al ensuciamiento en ambientes industriales. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C006004	4L	2
Blanco	C006005	15L	1

ADORAL SILITONE

Pintura mono componente formulada a base de silicato de potásico y pigmentos inorgánicos de gran resistencia a la luz. Penetra profundamente en el soporte mineral en el que se aplica produciéndose una reacción de petrificación dando lugar a un cristal insoluble. Favorece el equilibrio termo higrométrico de los muros y paredes. Cumple la normativa básica de edificación para protección de incendios de edificios. Está catalogada como ininflamable e ignífuga.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C006006	3L	2
Blanco	C006007	15L	1

CO07- Morteros acabados

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO BLANCO

Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros. Para la protección e impermeabilización de fachadas ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa con extraordinaria calidad.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
0,5	M004001	25KG	1
1	M004002	25KG	1
1,5	M004003	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO RAYADO ACRILICO

Revestimiento pétreo para exteriores e interiores en acabado rayado de gran belleza decorativa. Resistente a la intemperie, transpirable, autolimpiable, de elevada dureza y resistencia a la abrasión, a los choques, rayados, etc.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1,5	M004004	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO SILOXANO

Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros y aditivos al Siloxano.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/colores	M005001	25KG	1

C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas

VALENTINE FAST TELA

Malla de fibra de vidrio para reforzar revestimientos en paredes y fachadas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Malla SATE reforzada F167	M002004	50M	1
Malla ETICS 150g/m2	M002005	50M	1
Aislamiento térmico F300	M002006	25M	1

SIKA FLEXITAPE HEAVY

Refuerzo tejido de poliamida para su uso combinado con los revestimientos Sikalastic®, el cual, a diferencia de las mallas convencionales, es realmente capaz de estirarse con la membrana para adaptarse a los movimientos térmicos y estructurales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008001	75mm x 50m	1

REGARSA GAL-MALLA


Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones. Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadía y paramentos verticales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008002	100cm x 50m	9

REGARSA MALLA PLANA


Malla de fibra de vidrio, de hilo plano. Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008003	100cm x 50m	9

REGARSA REFORZAGLAS

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008004	100cm x 50m	15

REGARSA REGAR-MAT 300

Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante. Indicada para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas, etc.) y moldes con resinas de poliéster.




Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008005	153M ² 46KG	9

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas

REGARSA TERBOND

Velo de poliéster punzonado no tejido. Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008006	100cm x 50m	10

REGARSA VELOBOND


Velo de poliéster no tejido. Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008007	100cm x 50m	12

REGARSA VELOGLAS 50

Velo de fibra de vidrio. Indicado para obtener paredes y techos lisos de alta calidad en interiores evitando su fisuración. Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008008	100cm x 50m	10

REGARSA VELOGLAS VPP200


Velo de fibra de vidrio "non woven" con imprimación de fondo uniforme que permite reducir consumos de pintura obteniendo superficies finas y sin apenas textura evitando el proceso de tendido y lijado de los paramentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008009	100cm x 50m	24

REGARSA VELOPOL 25

Velo de poliéster. Empleado mayoritariamente en rehabilitación para refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008010	100cm x 50m	20

REGARSA EURO-MAT 300

Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante. Aconsejado para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas...) y moldes con resinas de poliéster.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C008011	100cm x 50m	1
	C008012	100cm x 1m	1
Blanco	C008013	125cm x 4m	1
	C008014	125cm x 8m	1
	C008015	125cm x 20m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas



SIKA ARMATOP-100

Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero y para el microcemento de Sika.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C008016	1 x 50m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

BLATEM SILIBLATEM REVESTIMIENTO AL SILICATO

Pintura mineral mate a base de silicato de potasio en solución acuosa. Excelente transpirabilidad y resistencia al exterior. Especialmente indicado para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	C006001	15L	1

BLATEM MAR LISO ANTIMOHO

Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, autolimpiable, impermeable, transpirable, de buena cubrición y blancura y fácil aplicación. Todos los colores del catálogo son sólidos a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca/ML1	C009005	750ml	6
	C009006	4L	2
	C009007	12L	1
ML2	C009008	750ml	6
	C009009	4L	2
	C009010	12L	1
ML3	C009011	750ml	6
	C009012	4L	2
	C009013	12L	1

BLATEM SPRINT ELÁSTICO

Revestimiento elástico de extraordinaria calidad, impermeable al agua a base de resinas acrílicas puras autorreticulables, para la impermeabilización y rehabilitación de fachadas en las cuales puedan existir grietas o fisuras no dinámicas. Con efecto Antimoho (sobre la pintura).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco / SP1	C003001	4L	2
	C003002	15L	1
SP2	C009016	4L	2
	C009017	15L	1
SP3	C009018	4L	2
	C009019	15L	1

BLATEM SPRINT POLISILOXANOS ANTIMOHO

Revestimiento al agua mate de máxima calidad para fachadas y exteriores en general, en base a resinas de silicona (polisiloxanos) y acrílicas con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie. Con efecto antimoho (sobre la pintura).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
POL1	C005001	15L	1

BLATEMREX-REVESTIMIENTO AL PLIOLITE

Revestimiento al pliolite para fachadas y exteriores en general en base disolvente y con aspecto liso y mate. Formulado con pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BREX1	C005002	15L	1

BLATEM SPRINT MATE

Pintura 100% acrílica de gran resistencia a la intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, transpirable, de fácil aplicación y totalmente impermeable. Elevada protección anticarbonatación. Con conservante antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco / SM1	C002027	4L	2
	C002028	15L	1
SM2	C009001	4L	2
	C009002	15L	1
SM3	C009003	4L	2
	C009004	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

BLATEM MAR RUGOSO

Revestimiento rugoso-pétreo para picar. Excelente relieve, impermeable, transpirable, de buena cubrición y fácil aplicación. Todos los colores del catalogo son sólidos a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	C004001	25KG	1

ADORFLEX ELASTICO MATE

Revestimiento elástico mate, recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente está indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009020	4L	2
	C009021	15L	1
Base D	C009022	4L	2
	C009023	15L	1
Base TR	C009024	4L	2
	C009025	15L	1

ADORAL GRANIELASTIC XTREM BASE

Revestimiento elástico. Impermeable. Elastómero. Antifisuras. Membrana elástica.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009026	750ml	6
	C009027	3L	2
	C009028	12L	1
Base D	C009029	750ml	6
	C009030	3L	2
	C009031	12L	1
Base TR	C009032	750ml	6
	C009033	3L	2
	C009034	12L	1

VALENTINE VALASTIC RT BASE

Revestimiento elástico acrílico para la protección y decoración de fachadas. Recomendado para la protección de fachadas con fisuras en el exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009035	4L	2
	C009036	15L	1
Base TR	C009037	4L	2
	C009038	15L	1

VALENTINE NOVATEX HD BASE

Revestimiento 100% acrílico con acabado arenado fino. Adecuado para el pintado de revocos nuevos que presentan microfisuras estáticas. Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 5505-M5	C009051	5L	2
	C009052	15L	1
Base 5506-ED5	C009053	5L	2
	C009054	15L	1
Base 5508-TR5	C009055	5L	2
	C009056	15L	1

VALENTINE VALSTONE 2 BASE

Revestimiento acrílico liso mate. Producto especialmente estudiado para la protección de fachadas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base ED1	C009057	4L	2
Base ED1	C009059	4L	2
	C009060	15L	1
Base TR	C009061	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

VALENTINE VALON PREMIUM FACHADAS BASE

Revestimiento 100% acrílico liso mate de alta calidad. Colores altamente resistentes al exterior. Resistencia a las condensaciones nocturnas (huella de caracol). Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009039	1L	6
	C009040	4L	2
	C009041	15L	1
Base ED	C009042	1L	6
	C009043	4L	2
	C009044	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base M	C009045	1L	6
	C009046	4L	2
	C009047	15L	1
Base TR	C009048	1L	6
	C009049	4L	2
	C009050	15L	1



JUNO JUNOKRIL MATE BASE

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002114	750ml	3
	C002115	4L	2
	C002116	15L	1
Base D	C009117	750ml	3
	C009118	4L	2
	C009119	15L	1
Base TR	C009120	750ml	3
	C009121	4L	2
	C009122	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base amarilla	C002123	750ml	3
	C002124	4L	2
	C002125	15L	1
Base Roja	C009126	750ml	3
	C009127	4L	2
	C009128	15L	1



JUNO BIKRIL MATE BASE

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, especial colores para la decoración con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002104	750ml	3
	C002105	4L	2
	C002106	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	C009095	750ml	3
	C009096	4L	2
	C009097	15L	1
Base TR	C009098	750ml	3
	C009099	4L	2
	C009100	15L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

JUNO NOVOKRIL MATE BASE

Pintura al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002112	4L	2
	C002113	15L	1
Base D	C009107	4L	2
	C009108	15L	1
Base TR	C009109	4L	2
	C009110	15L	1

OROPAL OROKRIL 161 MATE SEDA

Pintura plástica mate sedoso, de gran lavabilidad y resistente al frote. Excelente para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate Sedoso	C002180	4L	1
	C002181	15L	1
Base TR	C009129	4L	1
	C009130	15L	1

BLATEM-TEX

Revestimiento mate para fachadas de acabado texturado fino formulado en base a copolímeros 100 % acrílicos puros, pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie. Con conservante antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010001	4L	2
	C010002	15L	1

VALENTINE NOVATEX HD

Revestimiento 100% acrílico con acabado arenado fino. Adecuado para el pintado de revocos nuevos que presentan microfisuras estáticas. Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010003	5L	2
	C010004	15L	1

C009- Fachadas sistemas tintométricos

JUNO BIKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002107	750ml	3
Base P	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C009083	750ml	3
Base D	C009084	4L	2
	C009085	15L	1
Base TR	C009086	750ml	3
	C009087	4L	2
	C009088	15L	1



CIN CINOFLEX BASE

Membrana flexible satinada de alta calidad para la protección de fachadas. Posee buena elasticidad, resistiendo pequeñas grietas en las fachadas, asegurando la impermeabilización. Disponible en una amplia gama de colores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009063	5L	2
	C009064	15L	1
Base TR	C009065	5L	2
	C009066	15L	1

JUNO NOVOKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco satinado/Base P	C002110	4L	2
	C002111	15L	1
Base D	C009103	4L	2
	C009104	15L	1
Base TR	C009105	4L	2
	C009106	15L	1

JUNO ELASTIFLEX BASE

Membrana flexible satinada de alta calidad para la protección de fachadas. Posee buena elasticidad, resistiendo pequeñas grietas en las fachadas, asegurando la impermeabilización. Disponible en una amplia gama de colores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	C003202	5L	2
	C003203	15L	1
Base TR	C009101	4L	2
	C009102	15L	1

JUNO JUNOKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002118	750ml	3
Blanco/Base P	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
	C009111	750ml	3
Base D	C009112	4L	2
	C009113	15L	1
	C009114	750ml	3
Base TR	C009115	4L	2
	C009116	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C010- Revestimientos pétreos

BLATEM-TEX

Revestimiento mate para fachadas de acabado texturado fino formulado en base a copolímeros 100 % acrílicos puros, pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie. Con conservante antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010001	4L	2
	C010002	15L	1

VALENTINE NOVATEX HD

Revestimiento 100% acrílico con acabado arenado fino. Adecuado para el pintado de revocos nuevos que presentan microfisuras estáticas. Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010003	5L	2
	C010004	15L	1

OROPAL OROKRIL 162 SATINADO

Pintura plástica satinada para fachadas diseñado a base de copolímeros vinilacrílicos, para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua, sales minerales y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002179	15L	1

C013- Revestimientos Termo-aislante

BLATEM ELASTEM

Membrana impermeabilizante líquida en base acuosa de capa gruesa, para el tratamiento de cubiertas, permitiendo una alta reflexión de la luz solar, y disminuyendo la transmisión de calor en el interior del edificio.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

ADORAL GRANIELASTIC XTREM TERMOAISLANTE

Recubrimiento elástico especial en base a resinas acrílicas con micro esferas huecas de vidrio que le aportan unas excelentes propiedades de aislamiento térmico consiguiendo un ahorro energético de calefacción y aire acondicionado. Su estructura equivale a la aplicación de dos películas de revestimiento separadas por una cámara de aire constituida por un conjunto de micro esferas de vidrio que sustituyen otros componentes de naturaleza mineral. Dicha cámara de aire es ficticia y es la responsable de la creación de una diferencia de temperaturas a ambos lados de la película del recubrimiento.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Albero	C003117	750ml	6	Crema	C003144	750ml	6	Vainilla	C003171	750ml	6
	C003118	3L	2		C003145	3L	2		C003172	3L	2
	C003119	12L	1		C003146	12L	1		C003173	12L	1
Albero Carmona	C003120	750ml	6	Delta	C003147	750ml	6	Gris Calanova	C003174	750ml	6
	C003121	3L	2		C003148	3L	2		C003175	3L	2
	C003122	12L	1		C003149	12L	1		C003176	12L	1
Amarillo Trigo	C003123	750ml	6	Kenia	C003150	750ml	6	Bruma	C003177	750ml	6
	C003124	3L	2		C003151	3L	2		C003178	3L	2
	C003125	12L	1		C003152	12L	1		C003179	12L	1
Arcilla	C003126	750ml	6	Marfil	C003153	750ml	6	Salinas	C003180	750ml	6
	C003127	3L	2		C003154	3L	2		C003181	3L	2
	C003128	12L	1		C003155	12L	1		C003182	12L	1
Avellana	C003129	750ml	6	Piedra Artificial	C003156	750ml	6	Azabache	C003183	750ml	6
	C003130	3L	2		C003157	3L	2		C003184	3L	2
	C003131	12L	1		C003158	12L	1		C003185	12L	1
Blanco	C003132	750ml	6	Sahara	C003159	750ml	6	Marrón Fortaleza	C003186	750ml	6
	C003133	3L	2		C003160	3L	2		C003187	3L	2
	C003134	12L	1		C003161	12L	1		C003188	12L	1
Canela	C003135	750ml	6	Rojo Carmona	C003162	750ml	6	Verde Green	C003189	750ml	6
	C003136	3L	2		C003163	3L	2		C003190	3L	2
	C003137	12L	1		C003164	12L	1		C003191	12L	1
Castaño	C003138	750ml	6	Terracota	C003165	750ml	6	Azul Constelación	C003192	750ml	6
	C003139	3L	2		C003166	3L	2		C003193	3L	2
	C003140	12L	1		C003167	12L	1		C003194	12L	1
Centeno	C003141	750ml	6	Tierra	C003168	750ml	6	Azul Marino	C003195	750ml	6
	C003142	3L	2		C003169	3L	2		C003196	3L	2
	C003143	12L	1		C003170	12L	1		C003197	12L	1



CO14- Morteros de fachada

PINTUNOVA COLATOP 10

Mortero adhesivo fibrado para tendido en general y SATE. Color Gris.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014007	25Kg	1

PINTUNOVA COLATOP 12

Mortero blanco fibrado para tendido y reparación general, fisuras y aislamiento.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014008	20Kg	1

BEISSIER MORTERO ALISADO BMA 4502

Para uso en soportes cerámicos, azulejos, gresite, hormigón, cemento y superficies pintadas. Lijable y pintable a las 12 horas, sin riesgo de que se produzcan eflorescencias o virajes de color. Fino y de lijado fácil antes de 24 horas. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soporte. Aplicable fresco sobre fresco. Muy flexible. Sin retracción, sin tensión. Rápido endurecimiento. Resistente a los golpes.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014001	15Kg	1

BEISSIER MORTERO IMPERMEABLE BMA 3005

Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de puentes de adherencia o encofrados. Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). No libera álcalis, es pintable en tan sólo 48 horas sin dañar el recubrimiento plástico. Barrera de salitres. Resistente al agua de mar y a ambientes marinos. Aplicable sobre soportes húmedos. Transpirable al vapor de agua y al Co₂. Fácil de aplicar.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014002	20Kg	1

BEISSIER MORTERO TENDIDOS BMA 4505

Diseñado para enlucir, nivelar y preparar superficies de fachadas antes de ser revestidas con pinturas y/o revestimientos decorativos, en capa fina y sin largos tiempos de espera. Para impermeabilizar y preparar fachadas sin riesgo de fisuras. Para rellenar grietas, huecos, irregularidades, coqueas en superficies de hormigón, tanto en horizontal como en vertical.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014003	20Kg	1

BEISSIER MORTERO JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002G 20KG

Producto para el relleno de juntas de cerámica, terrazos y losetas. Reparación de piscinas. Para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas ó piscinas, en contacto ocasional o permanente con el agua. Para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.) Clase CG 2W según UNEEN 13888-2009. Color: blanco y gris.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014004	20Kg	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C014- Morteros de fachada

BEISSIER MASILLA ELASTICA BMAE SL 05

Diseñado para igualar imperfecciones y desniveles. Relleno de grietas y fisuras con movimientos moderados o sujetos a vibraciones (los mejores resultados se obtienen en grietas de 5mm de profundidad y una abertura máxima de 25mm).



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014005	1Kg	12
C014006	5Kg	4

BLATEM ELASTEM

Membrana impermeabilizante líquida en base acuosa de capa gruesa, para el tratamiento de cubiertas, permitiendo una alta reflexión de la luz solar, y disminuyendo la transmisión de calor en el interior del edificio.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.