



E


IMPERMEABILIZACIÓN

- E001: Hidrofugantes Base Agua
- E002: Terrazas y cubiertas Caucho Acrílico (antigoteras)
- E003: Humedad capilar y salitre
- E004: Aislamiento térmico interior y anticondensación
- E005: Impermeabilización-varios
- E006: Hidrofugantes Base Disolvente
- E007: Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano, al agua y al disolvente)

E001- Hidrofugantes Base Agua

BLATEM ACCUASIL HIDROFUGANTE AL AGUA

Hidrofugante-impermeabilizante invisible al agua a base de polisiloxanos para proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad. Repele el agua y permite la transpiración del soporte manteniendo su aspecto natural, elevado poder de penetración en todos los materiales usuales de construcción, gran durabilidad con excelente resistencia al envejecimiento.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| | E001001 | 1L | 6 |
| Transparente | E001002 | 4L | 2 |
| | E001003 | 15L | 1 |

SIKAGARD 917 W

Emulsión para suelos, base siloxano, hidrofugante y repelente al aceite que se suministra lista para su uso. Excelente penetración. Fácil de usar. Reduce la absorción de agua por capilaridad, protección contra el agua de lluvia y la entrada de agua.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | E001004 | 5L | 1 |

SIKAGUARD 703W ES

Impregnación repelente al agua para fachadas. Emulsión, lista para su uso, a base de silanos y siloxanos, que actúa como hidrofugante. Gran capacidad hidrofugante. Permite la transpirabilidad del cerramiento. Normalmente no modifica las condiciones estéticas del paramento. Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias, musgo, líquenes, etc. Se puede cubrir con diferentes tipos de pinturas y revestimientos. Listo para su uso.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| | E001005 | 5L | 1 |
| | E001006 | 25L | 1 |

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

BLATEM ANTIGOTERAS CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura elástica impermeabilizante para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras y en general sobre cualquier superficie por donde se filtren gotas. Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte y fácil aplicación, siendo transitable excepto el incoloro.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002001 | 750ml | 6 |
| | E002002 | 4L | 2 |
| | E002003 | 15L | 1 |
| | E002004 | 750ml | 6 |
| Gris | E002005 | 4L | 2 |
| | E002006 | 15L | 1 |
| Incoloro | E002007 | 750ml | 6 |
| | E002008 | 4L | 2 |
| | E002009 | 15L | 1 |
| Negro | E002010 | 15L | 1 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Rojo | E002011 | 750ml | 6 |
| | E002012 | 4L | 2 |
| | E002013 | 15L | 1 |
| Teja | E002014 | 750ml | 6 |
| | E002015 | 4L | 2 |
| | E002016 | 15L | 1 |
| | E002017 | 750ml | 6 |
| Verde | E002018 | 4L | 2 |
| | E002019 | 15L | 1 |



AGUA RENDIMIENTO REPINTADO
1.2-1.5 M²/L 12 H

BLATEM PINTURA PARA TEJAS

Pintura mate de elevada calidad para cubiertas de teja, protección y restauración de tejas cerámicas porosas con elevada resistencia al paso del tiempo y solidez a la intemperie.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-----------|---------|--------|---------|
| Marrón | E002020 | 15L | 1 |
| Pizarra | E002021 | 15L | 1 |
| Rojo Teja | E002022 | 15L | 1 |
| Terracota | E002023 | 15L | 1 |

AGUA RENDIMIENTO REPINTADO
6-8 M²/L 6-8 H

VALENTINE ANTIGOTERAS

Impermeabilizante acuoso elástico para evitar las filtraciones de agua en azoteas y tejados parcialmente transitables.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002102 | 4L | 2 |
| | E002103 | 15L | 1 |
| Rojo | E002104 | 4L | 2 |
| | E002105 | 15L | 1 |
| Verde | E002106 | 15L | 1 |
| Gris | E002107 | 4L | 2 |
| | E002108 | 15L | 1 |
| Teja | E002109 | 4L | 2 |
| | E002110 | 15L | 1 |

AGUA RENDIMIENTO REPINTADO
1-3 M²/L 24 H

ADORAL CAUCHO ACRILICO

Impermeabilizante en base a resinas acrílicas puras en dispersión. Formulado con pigmentos resistentes a la luz UV y a los agentes atmosféricos. Una vez seco forma una capa totalmente impermeable aportando una larga protección en los materiales donde se ha aplicado.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002028 | 4L | 2 |
| | E002029 | 14L | 1 |
| Gris | E002030 | 4L | 2 |
| | E002031 | 14L | 1 |
| Negro | E002032 | 4L | 2 |
| | E002033 | 14L | 1 |
| Rojo | E002034 | 4L | 2 |
| | E002035 | 14L | 1 |

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Teja | E002036 | 4L | 2 |
| | E002037 | 14L | 1 |
| Tierra | E002038 | 4L | 2 |
| | E002039 | 14L | 1 |
| Verde | E002040 | 4L | 2 |
| | E002041 | 14L | 1 |



AGUA RENDIMIENTO REPINTADO
1-2 M²/L 3 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

ADORAL CAUCHO ACRILICO CON FIBRA

Impermeabilizante en base a resinas acrílicas puras en dispersión con fibra. Formulado con pigmentos resistentes a la luz UV y a los agentes atmosféricos. Una vez seco forma una capa totalmente impermeable aportando una larga protección en los materiales donde se ha aplicado.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002042 | 4L | 2 | Teja | E002050 | 4L | 2 |
| | E002043 | 14L | 1 | | E002051 | 14L | 1 |
| Gris | E002044 | 4L | 2 | Tierra | E002052 | 4L | 2 |
| | E002045 | 14L | 1 | | E002053 | 14L | 1 |
| Negro | E002046 | 4L | 2 | Verde | E002054 | 4L | 2 |
| | E002047 | 14L | 1 | | E002055 | 14L | 1 |
| Rojo | E002048 | 4L | 2 | | | | |
| | E002049 | 14L | 1 | | | | |



ADORAL TELA ASFÁLTICA LÍQUIDA

Producto formulado a base de copolímeros en emulsión. Una vez seco forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable. Sustituye a la perfección a los materiales tradicionales como breas, betunes, asfaltado... Soluciona aplicaciones difíciles en el caso de estos materiales.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|
| Transparente | E002056 | 3,5L | 2 | Verde Tenis | E002066 | 750ml | 6 | Negro | E002074 | 750ml | 6 |
| | E002057 | 15L | 1 | | E002067 | 3,5L | 2 | | E002075 | 3,5L | 2 |
| Roja | E002058 | 750ml | 6 | Blanco | E002068 | 9L | 1 | Teja | E002076 | 9L | 1 |
| | E002059 | 3,5L | 2 | | E002069 | 15L | 1 | | E002077 | 15L | 1 |
| Gris | E002060 | 9L | 1 | Verde Tenis | E002070 | 750ml | 6 | Teja | E002078 | 750ml | 6 |
| | E002061 | 15L | 1 | | E002071 | 3,5L | 2 | | E002079 | 3,5L | 2 |
| Gris | E002062 | 750ml | 6 | Blanco | E002072 | 9L | 1 | Teja | E002080 | 9L | 1 |
| | E002063 | 3,5L | 2 | | E002073 | 15L | 1 | | E002081 | 15L | 1 |
| Gris | E002064 | 9L | 1 | | | | | | | | |
| | E002065 | 15L | 1 | | | | | | | | |



ADORAL TELA ASFÁLTICA IMPERREX

Producto formulado a base de copolímeros en emulsión. Una vez seco forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable. Sustituye a la perfección a los materiales tradicionales como breas, betunes, asfaltado... Soluciona aplicaciones difíciles en el caso de estos materiales.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|
| Roja | E002082 | 3,5L | 2 | Verde Tenis | E002088 | 3,5L | 2 | Negro | E002094 | 3,5L | 2 |
| | E002083 | 9L | 1 | | E002089 | 9L | 1 | | E002095 | 9L | 1 |
| Gris | E002084 | 15L | 1 | Blanco | E002090 | 15L | 1 | Teja | E002096 | 15L | 1 |
| | E002085 | 3,5L | 2 | | E002091 | 3,5L | 2 | | E002097 | 3,5L | 2 |
| Gris | E002086 | 9L | 1 | Blanco | E002092 | 9L | 1 | Teja | E002098 | 9L | 1 |
| | E002087 | 15L | 1 | | E002093 | 15L | 1 | | E002099 | 15L | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

JUNOTERAS ANTIGOTERAS

Pintura impermeabilizante semi-mate al agua transpirable y resistente que impide la filtración de agua. Recomendado para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,6 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicado para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuesto a un tránsito continuo. Uso: Exterior.

| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja | Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002111 | 4L | 2 | Rojo | E002117 | 4L | 2 |
| | E002112 | 15L | 1 | | E002118 | 15L | 1 |
| Verde | E002113 | 4L | 2 | Gris | E002119 | 4L | 2 |
| | E002114 | 15L | 1 | | E002120 | 15L | 1 |
| Teja | E002115 | 4L | 2 | Negro | E002121 | 4L | 2 |
| | E002116 | 15L | 1 | | E002122 | 15L | 1 |



BLATEM ANTIGOTERAS CON FIBRA CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Producto elástico impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras, etc... y en general sobre cualquier superficie por donde se filtren goteras. Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte y fácil aplicación.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Rojo | E002123 | 4L | 2 |
| | E002124 | 15L | 1 |



SIKAFILL 100

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Impermeable a lluvia y salpicaduras. Alta elasticidad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-----------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002125 | 5KG | 1 |
| | E002126 | 20KG | 1 |
| Rojo | E002127 | 5KG | 1 |
| | E002128 | 20KG | 1 |
| Gris | E002129 | 5KG | 1 |
| | E002130 | 20KG | 1 |
| Rojo Teja | E002131 | 5KG | 1 |
| | E002132 | 20KG | 1 |



SIKAFILL 400

Membrana líquida impermeabilizante en base agua, de aplicación en frío, monocomponente, libre de disolventes, altamente elástica y resistente a los rayos UV. Resistente al amarilleamiento y a la intemperie. Con capacidad de puenteo de fisuras. Revestimiento en base agua no tóxico que cumple con los VOC.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Teja | E002133 | 20KG | 1 |



CEYS AGUA STOP BARRERA TOTAL

Membrana impermeabilizante transitable para trabajos de impermeabilización de todo tipo de superficies. La tecnología TOTAL WATERPROOF le confiere una resistencia extrema a la radiación UV, a las inclemencias meteorológicas y al tránsito peatonal diario. Pudiéndose, gracias a esta extrema resistencia, alicatar.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-----------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002134 | 1KG | 1 |
| Terracota | E002135 | 1KG | 1 |
| | E002136 | 4KG | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

CEYS AGUASTOP ANTIHUMEDAD

Membrana impermeabilizante y transpirable antihumedad que actúa como barrera contra el agua y la humedad. Soluciona problemas producidos por manchas en techos y paredes interiores y exteriores, evitando la reaparición de manchas en la zona tratada y protegiéndola de las presiones positivas y negativas provocadas por la humedad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002139 | 4L | 1 |

CEYS AGUASTOP INVISIBLE

Micromembrana impermeabilizante para el tratamiento preventivo y la reparación de cubiertas. Protege el soporte de filtraciones de agua, sin modificar su aspecto original. Forma un recubrimiento que resiste al tránsito peatonal y al estancamiento de agua.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | E002140 | 1L | 1 |
| | E002141 | 4L | 1 |

OROPAL OROPALGUM ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeabilizante al agua a base de emulsión estireno acrílica. Indicada para impermeabilización de cubiertas (terrazas, azoteas, tejados, paredes medianeras). Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E002142 | 15L | 1 |
| Gris | E002143 | 4L | 1 |
| Teja | E002146 | 15L | 1 |

E003- Humedad capilar y salitre

BLATEM ANTIHUMEDAD AL DISOLVENTE

Pintura en base disolvente de elevada transpirabilidad que permite el tratamiento de paños con manchas de humedad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanca | E003001 | 750ml | 6 |
| | E003002 | 4L | 2 |

JUNO RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD

Selladora sintética de secado rápido con propiedades aislantes para prevenir la aparición ocasional de humedades, manchas de grasa o aceite. Recomendado para eliminar problemas de humedad ocasional en techos, paredes, sótanos, garajes, locales, etc. Permite el repintado con todo tipo de pinturas, empapelado o cualquier otro tratamiento de la superficie. Uso: Interior y exterior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E003005 | 750ml | 3 |
| | E003006 | 4L | 2 |

ADORAL PINTURA ANTIHUMEDAD

Es una pintura basada en resinas al pliolite, de gran dureza e impermeabilidad al vapor de agua, ideal para superficies con problemas de humedad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | B005024 | 750ml | 6 |
| | B005025 | 4L | 2 |

E004- Aislamiento térmico interior y anticondensación

BEISSIER AGUAPLAST ANTICONDENSACION

Evita la condensación. Previene la formación de mohos y humedades de condensación. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar, como un plaste convencional. No fisura. No merma. Fácil lijado.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Blanco | E004001 | 500gr | 10 |
| Grisaceo | E004002 | 3Kg | 4 |
| | E004003 | 9Kg | 1 |

BEISSIER AGUAPLAST PRO 2H

50 % más de rendimiento. Renueva y alisa en una sola mano. Propiedades aislantes. Gran capacidad de aislamiento: las micro-esferas huecas reducen la transmisión de temperatura y sonido. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar. No fisura. No merma. Fácil lijado. Vida útil de la mezcla 2h.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Gris Claro | E004004 | 10Kg | 1 |

BEISSIER AGUAPLAST PRO 6H

50 % más de rendimiento. Renueva y alisa en una sola mano. Propiedades aislantes. Gran capacidad de aislamiento: las micro-esferas huecas reducen la transmisión de temperatura y sonido. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar. No fisura. No merma. Fácil lijado. Vida útil de la mezcla 6h.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Gris claro | E004005 | 10Kg | 1 |

BEISSIER BETA THERM IN AL AGUA

Pintura con propiedades de aislamiento térmico. Clasificación según UNE-EN 13300.7 Previene la aparición de manchas de humedad y moho. Permeable al vapor de agua. Buena resistencia al frote en húmedo. Color: Blanco y coloreable. Interior



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Blanca / Color | E004006 | 4L | 2 |
| | E004007 | 15L | 1 |

BLATEM PINTURA ANTICONDENSACION

Pintura especial mate al agua con propiedades termoaislantes y al mismo tiempo con anticondensación y antimoho. Para decoración de interiores y exteriores en lugares con mucha condensación, como baños, cocinas, salones, saunas, etc. En general cuando deseemos mejorar el aislamiento térmico, acústico, de condensación y antimoho sobre las superficies pintadas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanca | B005008 | 750ml | 6 |
| | B005009 | 4L | 2 |

ADORAL THERMOPAIN ANTICONDENSACIÓN

Pintura especial en base acuosa, con resinas acrílicas. Soluciona problemas de condensación. Anticondensación. Aislamiento (frio-calor). Termoaislante. Evita el efecto eco que se produce en amplias superficies produciendo molestas reverberaciones. Antisonora.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | B005029 | 750ml | 6 |
| | B005030 | 4L | 2 |
| | B005031 | 14L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

BLATEM KIT UMBRELLA

Mortero de impermeabilización flexible de 2 componentes para aplicar con llana dentada sobre terrazas, cubiertas...



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|---------|---------|
| Gris | E005001 | 4+8KG | 1 |
| | E005002 | 15+30KG | 1 |

BLATEM IMPERMEABILIZANTE FIJADOR PARA SUPERFICIES POROSAS

Impermeabilizante fijador al agua con buenas propiedades de fijación de materiales porosos, tales como cemento, fibrocemento, hormigón (no hidrófugos). Fácil aplicación, con conservante antimoho sobre la película.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | E005003 | 4L | 2 |
| | E005004 | 15L | 1 |

AGUAPLAST SPRAY IMPERMEABILIZADOR

Producto en base goma para impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies. Sellado, protección e impermeabilización de terrazas, balcones, tejados... Impermeabilización y protección de madera en el interior y exterior, mesas, sillas, bancos, estructuras. Sellado de canalizaciones metálicas o de plástico, desagües, tubos de PVC etc. Fácil aplicación y repintado. Buena flexibilidad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E005005 | 400ml | 6 |
| Negro | E005006 | 400ml | 6 |

BEISSIER BANDA DE ESTANQUEIDAD 10M X 8CM

Banda autoadhesiva compuesta por una capa butílica sobre tejido de polipropileno para impermeabilizar y sellar encuentros entre suelo y pared de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. Alta deformabilidad, resistente al agua. Excelente estabilidad ambiental, desde -30°C a 90°C.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|------------|---------|
| Gris claro | E005007 | 10M x 8cm | 8 |
| | E005008 | 10M x 15cm | 4 |

BEISSIER AGUAPLAST MASILLA ESTANQUEIDAD

Masilla elástica a base de caucho y reforzada con fibra de vidrio lista al uso para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en techumbres, depósitos, conducciones de agua, terrazas, canalones, piscinas, aún con humedad o sometidos a humedad permanente. Ejecución de juntas impermeables entre diferentes materiales. Formación de piel en 15 minutos y secado en profundidad en 12 horas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Gris | E005009 | 1Kg | 6 |

BEISSIER MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002. KIT 20KG +8L

Para impermeabilizar terrazas, bases y cubiertas de edificios y depósitos de agua. Membrana líquida de impermeabilización para su uso bajo baldosas de cerámica. Revestimiento flexible de fraguado hidráulico de dos componentes dosificados: Un componente líquido basado en resinas acrílicas, libres de disolventes y un componente cementoso en polvo.



| Producto | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Saco | E005010 | 20KG | 1 |
| Garrafa | E005011 | 8L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

ADORAL HIDROFIX FIJADOR CLOROCAUCHO, TRANSPARENTE, ASPECTO MOJADO

Líquido transparente que por su composición penetra en las superficies porosas impermeabilizándolas, no formando capa y cambiando ligeramente el aspecto de la superficie. Tiene efecto repelente al agua y resiste perfectamente al exterior. También actúa como fijador de pinturas viejas



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | E005012 | 750ml | 6 |
| Incoloro | E005013 | 4L | 2 |
| | E005014 | 15l | 1 |

SIKA 4A MORTERO RAPIDO

Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento y exento de cloruros. Impermeable. Fácil mezclado y puesta en obra. Fraguado rápido



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | E005016 | 10KG | 1 |

SIKA FASTFIX-130 TP

Mortero de apoyo y fijación, de endurecimiento rápido, adecuado para trabajos de nivelación, reparación de estructuras, mantenimiento de carreteras, etc. Mortero cementoso, predosificado, monocomponente, para fijaciones y reparaciones, que contiene una dosificación especial de cemento y áridos seleccionados.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | E005017 | 25KG | 1 |

SIKA IGOL-A

Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta fluidez. Muy fácil aplicabilidad, debido a su gran fluidez. Base agua, totalmente exento de disolventes. No inflamable. Económica, con bajo espesor de capa.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Negro | E005018 | 5KG | 1 |

SIKA MINIPACK MORTERO FIJACIONES

Mortero de fraguado rápido para fijaciones. Sika® MiniPack Mortero Rápido para Fijaciones está especialmente indicado para aplicaciones donde se requiera un rápido curado. Endurecimiento en pocos minutos. Envase práctico, apropiado también para pequeñas aplicaciones. Rápido endurecimiento incluso en condiciones húmedas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | E005019 | 5KG | 1 |

SIKA MONOTOP 107 SEAL

Mortero impermeabilizante semiflexible de un componente, a base de cemento y polímeros modificados. Cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-2 como revestimiento de protección. Fácil mezclado y aplicación. Excelente adherencia sobre soporte sano. Impermeable al agua. Permeable al vapor de agua.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|------------|---------|--------|---------|
| Polvo Gris | E005020 | 25KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

SIKA MULTISEAL BT

Cinta de sellado autoadhesiva de caucho butílico y protegida por una película metálica de aluminio reforzado. Muy fácil de aplicar. Se puede aplicar a bajas temperaturas. Amplia temperatura de servicio.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-----------|---------|------------|---------|
| Gris | E005021 | 10cm x 10m | 3 |
| | E005022 | 15cm x 10m | 2 |
| Terracota | E005023 | 10cm x 10m | 3 |
| | E005024 | 15cm x 10m | 2 |

SIKA REEMAT PREMIUM

Malla de refuerzo de fibra de vidrio Sika® Reemat Premium es un tejido de fibra de vidrio para el refuerzo del sistema de Membranas de Aplicación Líquida. Fácil y rápida aplicación. Fácil de colocar y ajustar en detalles complicados. Asegura el correcto espesor de la capa base.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------------|---------|
| Blanco | E005025 | 0,90m x 125m | 1 |

SIKA SUPER SIKALITE

Aditivo en polvo de fraguado normal, para impermeabilizar morteros tradicionales y morteros u hormigones para proyectar. No contiene cloruros.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|----------|
| Blanco | E005026 | 2KG | 8 Bolsas |

SIKA SIKACIM IMPERMEABILIZANTE

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO Y HORMIGÓN. Aditivo líquido libre de cloruros utilizado para la fabricación de morteros y hormigones impermeables. Está exento de cloruros. Alto efecto impermeabilizante, bloqueando la capilaridad. Es compatible con todos los cementos, salvo el aluminoso.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|-----------|
| Blanco | E005027 | 500ml | 12 Bolsas |

SIKALASTIC-850 W

Revestimiento elástico de impermeabilización, de aplicación "in situ". Impermeabilización líquida monocomponente, a base de estireno-butadieno en base acuosa sin disolventes que, forma una membrana adherente, estanca, continua, elástica y resistente.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|--------|---------|
| Amarillo claro | E005028 | 5KG | 1 |

SIKA AKTIVADOR 205

Promotor de adhesión transparente incoloro a base de solvente, que reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el sustrato. Estos grupos actúan como un enlace entre sustratos y primers o selladores / adhesivos. Sika® Aktivator-205 está diseñado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos y selladores Sikaflex® y Sikasil®.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Incoloro | E005030 | 5KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

SIKA-1

Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, exento de cloruros. Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón. Dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| Amarillo | E005031 | 5KG | 1 |

DITOSA DITOLAC

Laca metacrílica al disolvente especialmente diseñada para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados. Para todo tipo de superficies. Acabado efecto mojado.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | E005032 | 1L | 1 |
| Satinado | E005033 | 5L | 1 |
| | E005034 | 25L | 1 |

DITOSA DITOLAC SP

Laca metacrílica al disolvente especialmente diseñada para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados. Para superficies poco porosas. Acabado ligeramente humedecido.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | E005035 | 1L | 1 |
| Satinado | E005036 | 5L | 1 |
| | E005037 | 25L | 1 |

BEISSIER MORTERO ANTIHUMEDAD REHABILITADOR BME 4508A

Gran capacidad de retención de sales, evitando las eflorescencias. Extraordinaria permeabilidad al vapor de agua: la humedad de ascensión capilar sale en forma de vapor. Flexible. Resiste el agrietamiento. Sin retracción. Permite reposiciones en grandes volúmenes. Muy fácil de aplicar. Muy ligero, con menor densidad que el agua. Reforzable con malla de acero...



| Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|---------|--------|---------|
| E005038 | 15Kg | 1 |

ADORAL PINTURA BITUMINOSA

Se trata de una pintura en base a compuestos bituminosos naturales de secado rápido y disolventes de rápida evaporación para ser empleado como imprimación sobre metales e impermeabilizante en construcción. Disponible en brillo y acabado mate. Protección de tubos de acero y hormigón que vayan a ir enterrados.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-------|---------|--------|---------|
| Negro | E005039 | 15L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E006- Hidrofugantes Base Disolvente

BLATEMSIL HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

Hidrofugante-impermeabilizante invisible a base de polisiloxanos para proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad (mortero de cemento, hormigón celular, ladrillo caravista, piedra natural y artificial, etc.), manteniendo su aspecto primitivo.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| | E006001 | 1L | 6 |
| Transparente | E006002 | 4L | 2 |
| | E006003 | 15L | 1 |

JUNO SELLADOR AL SILOXANO

Sellador hidrofugante al disolvente para superficies minerales porosas. Reduce la penetración del agua de lluvia y evita el riesgo de daños producidos por las heladas. Mantiene la transpirabilidad sin alterar el aspecto de la superficie impregnada. Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales como ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, mortero, etc. Uso: Exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | E006004 | 750ml | 3 |
| Incoloro | E006005 | 4L | 2 |

SIKAGUARD 711 ES

Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. Es un producto líquido, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte. Retrasa el crecimiento de agentes externos producidos por la humedad al menos 3 años. Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua. Tiene efecto repelente, mientras transpira, protege los materiales del agua de lluvia.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------|---------|--------|---------|
| | E006006 | 5L | 1 |
| Incoloro | E006007 | 25L | 1 |

ADORAL HIDROFIX

Sellador hidrofugo impermeabilizante transparente, indicado especialmente para superficies porosas, sin formar capa y sin variar el aspecto de la superficie, es repelente al agua y muy resistente al exterior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| | E006008 | 750ML | 6 |
| Transparente | E006009 | 4L | 2 |
| | E006010 | 25L | 1 |

OROPAL OROIMPER 112

Barniz hidrofugante al disolvente, incoloro y transparente a base de siloxanos. Indicado para la protección e impermeabilización de fachadas sin alterar el aspecto inicial del soporte. Impide el paso del agua en las fachadas sin alterar su transpirabilidad. Excelente aplicabilidad y secado rápido.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | E006011 | 20L | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

BLATEM MEMBRANA POLIURETANO AL AGUA

Revestimiento elástico impermeable no asfáltico de capa gruesa, formulado especialmente para evitar filtraciones de agua desde el exterior. Excelente resistencia a la intemperie. Transitable para personas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | E007001 | 4KG | 1 |
| | E007002 | 5KG | 1 |
| Rojo | E007003 | 20KG | 1 |

ADORAL MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANO

Impermeabilizante a base de poliuretano monocompone Impermeabilizante sin juntas. Gran resistencia mecánica. Gran elasticidad.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Roja | E007004 | 4L | 2 |
| | E007005 | 15L | 1 |
| Gris | E007006 | 4L | 2 |
| | E007007 | 15L | 1 |
| Teja | E007008 | 4L | 2 |
| | E007009 | 15L | 1 |
| Blanco | E007010 | 4L | 2 |
| | E007011 | 15L | 1 |
| Verde | E007012 | 4L | 2 |
| | E007013 | 15L | 1 |
| Transparente | E007014 | 4L | 2 |
| | E007015 | 15L | 1 |

SIKALASTIC 495-T

Membrana de poliuretano monocomponente transparente. Recubrimiento elástico, transparente, brillante, duradero y monocomponente para baldosas de balcones y terrazas. Está destinado a proporcionar una apariencia estética mejorada y de fácil limpieza para balcones y terrazas.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | E007016 | 5L | 1 |
| | E007017 | 15L | 1 |

SIKALASTIC 612

Membrana de poliuretano monocomponente, de aplicación en frío, con tecnología activada por la humedad. Cura formando una membrana impermeabilizante continua y duradera para cubiertas expuestas así como para terrazas y cubiertas por debajo de las baldosas adheridas con mortero cola.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|-----------|---------|--------|---------|
| Blanco | E007018 | 5L | 1 |
| | E007019 | 15L | 1 |
| Gris | E007020 | 5L | 1 |
| | E007021 | 15L | 1 |
| Terracota | E007022 | 5L | 1 |
| | E007023 | 15L | 1 |

SIKALASTIC CONCRETE PRIMER

Imprimación de poliurea para soportes cementosos en la impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas. Imprimación bicomponente híbrida de poliurea / poliuretano para soportes cementosos. Su rápido curado permite la aplicación de los sistemas de impermeabilización líquida después de 30 minutos.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------------|---------|--------|---------|
| Transparente | E007024 | 12KG | 1 |

SIKALASTIC-702

Membrana líquida de poliurea bicomponente y elástica para la impermeabilización de cubiertas. Forma parte de la gama de productos de soluciones líquidas de impermeabilización de cubiertas SikaRoof® PUR.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------------|---------|--------|---------|
| Comp. A Gris | E007028 | 9,2KG | 1 |
| Comp. B Transparente | E007029 | 15,8KG | 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

FERROLUZ FERRODESMO PW

Membrana continua que incorpora poliuretanos en su composición, con excelentes propiedades mecánicas, aplicable sobre superficies de hormigón, baldosas, cubiertas. Dotándolas de una buena impermeabilización. Máxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.



| Color | Ref. | Tamaño Ud/caja |
|---------|---------|----------------|
| Base TR | E007030 | 15L 1 |
| Verde | E007031 | 15L 1 |

TECNOPOL TECNOTOP 1C

Resina alifática mono-componente, coloreada, satinada, alifática, para el revestimiento, decoración y protección de pavimentos, así como también para la protección de membranas aromáticas de impermeabilización Tecnocoat y Desmopol frente a los rayos UV. Forma una película flexible y continua, que la hace resistente a la intemperie, a temperaturas extremas y a los rayos U.V. y al tránsito peatonal ligero.



| Color | Ref. | Tamaño Ud/caja |
|---------------|---------|----------------|
| Gris RAL-7042 | E007032 | 5KG 1 |
| Rojo RAL-8004 | E007033 | 5KG 1 |

TECNOPOL DESMOPOL

Membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente. Poliuretano líquido mono-componente, base disolvente, de curado con la humedad ambiental que produce una membrana sólida, aromática, completamente adherida al sustrato, sin juntas ni solapes, elongable, estanca e impermeable para ser aplicada tanto en obra nueva o rehabilitación.



| Color | Ref. | Tamaño Ud/caja |
|-------|---------|----------------|
| Gris | E007034 | 6KG 1 |
| | E007035 | 25KG 1 |
| Rojo | E007036 | 6KG 1 |
| | E007037 | 25KG 1 |

TECNOPOL PRIMER EP-1040

Resina epoxi de dos componentes, 100% sólidos. Está especialmente diseñada para aumentar la adherencia sobre soportes no porosos como el metal y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimiento de pavimentos TECNOTOP Y TECNOFLOOR.



| Color | Ref. | Tamaño Ud/caja |
|--------------|---------|----------------|
| Componente A | E007038 | 8KG 1 |
| Componente B | E007039 | 5KG 1 |

TECNOPOL PRIMER PU 1050

Resina de poliuretano de dos componentes, 100% sólidos, de baja viscosidad. Está especialmente diseñada para mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimiento de pavimentos TECNOTOP Y TECNOFLOOR. Aplicar sobre soportes rugosos (hormigón armado, morteros...).



| Color | Ref. | Tamaño Ud/caja |
|--------------|---------|----------------|
| Componente A | E007040 | 5KG 1 |
| Componente B | E007041 | 5KG 1 |

TECNOPOL PRIMER EPw-1070

Resina epoxi de dos componentes, base acuosa. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia en los sustratos y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimiento de pavimentos TECNOTOP y TECNOFLOOR.



| Color | Ref. | Tamaño Ud/caja |
|--------------|---------|----------------|
| Componente A | E007042 | 3KG 1 |
| | E007043 | 15KG 1 |
| Componente B | E007044 | 1KG 1 |
| | E007045 | 5KG 1 |

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

TECNOPOL TECNOCOAT CP-2049

Elastómero líquido bi-componente de poliurea aromática de aplicación en frío, que produce una membrana continua, elástica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, 100% estanca e impermeable. Se aplica manualmente con llana dentada extendiéndola de una sola capa.




| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|----------------|---------|---------|---------|
| Comp. A (gris) | E007046 | 19,20KG | 1 |
| Componente B | E007047 | 0,8KG | 1 |

TECNOPOL SETIPOL PU HYBRID

Pintura Impermeabilizante, monocomponente, en base agua y resinas poliuretánicas modificadas que una vez curada, forma un recubrimiento elástico, pigmentado. Una vez seco forma una lámina resistente a los rayos UV y totalmente adherida al soporte, sin juntas ni solapes. La combinación con las resinas de poliuretano le confiere una capacidad impermeabilizante superior.



| Color | Ref. | Tamaño | Ud/caja |
|--------|---------|--------|---------|
| Blanco | E007048 | 6KG | 1 |
| | E007049 | 15KG | 1 |



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.