

*¡Renúévate!*



**Cerámico**



Nuevo esmalte para el pintado de aseos,  
cuartos de baño, sanitarios y bañeras.

[EN] New enamel for painting toilets, bathrooms, baths and sinks.

[FR] Nouvelle laque pour la peinture de toilettes, salles de bains, sanitaires et baignoires.

[PT] Novo esmalte para pintura de casas de banho, sanitários e banheiras.

# Blatem Cerámico

Esmalte de acabado satinado, ideal para la decoración y renovación de aseos y cuartos de baño (bañeras, lavabos, sanitarios, baldosas, etc.). También puede utilizarse sobre otros elementos tales como radiadores, mamparas, ventanas, armarios, con el fin de armonizar la estancia.

**Disponible en:** kit de 625ml (500ml Blatem cerámico + 125ml catalizador Blatem cerámico) color blanco satinado.



**[EN]** Satin enamel ideal for decoration and renovation of toilets and bathrooms (baths, sinks, toilets, tiles, etc...). Can also be used on other items such as radiators, walls, windows, cabinets to harmonize the room. Available in: kit of 625ml (500ml Blatem Ceramic + 125ml of Blatem Ceramic catalyst) colour satin white.

**[FR]** Laque satinée idéale pour la décoration et rénovation de toilettes et salles de bains (baignoires, lavabos, sanitaires, carrelage, etc...). Peut s'utiliser également sur d'autres éléments tels que radiateurs, cloisons, fenêtres, armoires afin d'harmoniser la pièce. Disponible en: kit of 600ml (500ml Blatem Céramique+125ml de durcisseur Blatem céramique) couleur Blanc satinée.

**[PT]** Esmalte acetinado ideal para a decoração de casas de banho (banheiras, lavatórios, sanitários, ladrilhos, etc.). Também pode-se utilizar sobre outros elementos tais como aquecedores, anteparos, janelas, armários, com a finalidade de harmonizar o lugar. Disponível en: kit de 600ml (500ml Blatem Cerámico+125ml Endurecedor Blatem cerámico) Branco acetinado.



## 1. Repara

Blatem cerámico ha sido especialmente formulado para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, como sanitarios, bañeras, cerámica, baldosas, gres, etc.

[EN] Blatem ceramic has been specially formulated to apply directly on substrates with adhesion problems, like baths, toilets, ceramic, tiles, etc.

[FR] Blatem céramique a été spécialement formulé pour l'application directe sur supports de difficile adhérence comme sanitaires, baignoires, céramique, carrelage, grès, etc.

[PT] Blatem cerámico foi especialmente formulado para aplicar directamente sobre suportes com problemas de aderência, como sanitários, banheiras, cerâmica, ladrilhos, grés, etc.



## 2. Protege

Extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos así como al desgaste y al lavado con productos de limpieza convencionales.

[EN] Extraordinary resistance to atmospheric agents, wear-resistant and resistant to conventional cleaning products.

[FR] Résistant à l'usure et au lavage avec des produits de nettoyage conventionnels.

[PT] Extraordinária resistência aos agentes atmosféricos, assim como ao desgaste e à lavagem com produtos de limpeza convencionais.



## 3. Actualiza

Coge brocha y pincel y renueva tu cuarto de baño con Blatem cerámico, esmalte blanco satinado (no amarillea). Como acabado ofrece las máximas prestaciones exigidas en decoración.

[EN] Take a paintbrush and renew your bathroom with Blatem ceramics, a non yellowing, satin and white enamel. As a finish, it offers the best performance as required in decoration.

[FR] Prenez brosse et pinceau et renouvelez votre salle de bains avec notre laque satinée blanche Blatem céramique (non jaunissante). Comme finition, elle offre les meilleures prestations exigées en décoration.

[PT] Agarra broxa e pincel e renova a tua casa de banho com Blatem cerámico, esmalte branco acetinado (não amarelece). Como acabado oferece os benefícios máximos exigidos em decoração.

## [ES] MODO DE EMPLEO

La superficie ha de estar libre de polvo, grasa o suciedad. Se aplica a brocha, rodillo o pistola (aerográfica, airmix y airless). Mezclar con su catalizador en la relación 4/1 en volumen (500ml de Blatem Cerámico con 125ml de Catalizador Blatem cerámico). No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares. Aplicar en capas delgadas y respetar los tiempos de repintado.

**Rendimiento:** 9-12 m<sup>2</sup>/L y mano.

## [FR] MODE D'EMPLOI

La surface doit être libre de poussière, graisse ou saleté. Application à la brosse, rouleau, ou pistolet (aérogaphique, airmix, et airless). A mélanger avec son durcisseur dans la proportion exacte 4/1 en volume (500ml de Blatem Ceramique avec 125ml de Durciseur Blatem Ceramique). Ne pas appliquer sur des surfaces surchauffées par les rayons solaires. Appliquer en fines couches et respecter les temps de recouvrement.

**Rendement:** 9-12 m<sup>2</sup>/L et couche.

## [EN] INSTRUCTION FOR USE

The surface must be free of dust, grease or dirt. Application with brush, roller or spray gun (aerographic, airmix and airless). Must be mixed with the catalyst in the exact ratio 4/1 in volume (500ml of Blatem Ceramic with 125ml of Blatem Ceramic catalyst). Do not apply on surfaces overheated by sunlight. Apply in thin layers and respect recoat time.

**Yield:** 9-12 m<sup>2</sup>/L by coat.

## [PT] MODO DE UTILIZAÇÃO

A superfície tem que estar sem pó, sem gordura e sem sujidade. Aplica-se com broxa, rolo ou pistola (aerográfica, airmix e airless). Deve-se misturar com o seu endurecedor na relação 4/1 em volumen (500ml de Blatem Cerámico com 125ml de Endurecedor Blatem cerámico). Não aplicar sobre superfícies aquecidas pelos raios solares. Aplicar em camadas finas e respetar os tempos de repintado.

**Rendimento:** 9-12 m<sup>2</sup>/L.



**BLA  
TEM**  
PINTURAS  
**Cerámico**



¿quieres  
saber más?

Would you like to know more?  
Voulez-vous en savoir plus?  
Quer saber mais?



**Pinturas Blatem S.L.**  
Ctra. Masía del Juez, 36  
46909 TORRENT  
(Valencia, España)  
Telf.: (34) 96 155 00 73  
Fax: (34) 96 157 37 20  
E-mail: [blatem@blatem.com](mailto:blatem@blatem.com)  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

